

Contenedor estándar. STANDARD 20' x 8' x 8'6

- Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca normal, como pallets, bolsas, cajas, etc.
- Dimensiones interiores

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
33.2 m3	2,300 kg	28,180 kg	30,480 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto	Alto apertura puertas	Ancho apertura puertas
5,898 mm	2,352 mm	2,393 mm	2,280 mm	2,340 mm

Contenedor estándar. STANDARD 40' x 8' x 8'6

- Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca normal, como pallets, bolsas, cajas, etc.

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
67.7 m3	3,750 kg	32,500 kg	28,750 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto	Alto apertura puertas	Ancho apertura puertas
12,032 mm	2,352 mm	2,393 mm	2,280 mm	2,340 mm

Contenedor estándar. STANDARD HIGH CUBE 40' x 9' x 9'6

- Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca normal, como pallets, bolsas, cajas, etc.

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
76.4 m3	3,940 kg	32,500 kg	28,560 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto	Alto apertura puertas	Ancho apertura puertas
12,032 mm	2,352 mm	2,698 mm	2,285 mm	2,340 mm

Contenedor estándar. STANDARD HIGH CUBE 45' x 9' x 9'6

- Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca normal, como pallets, bolsas, cajas, etc.

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
86,0 m3	4,700 kg	30,480 kg	25,780 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto	Alto apertura puertas	Ancho apertura puertas
13,556 mm	2,352 mm	2,700 mm	2,585 mm	2,340 mm

Contenedor Open top. Open Top 20' x 8' x 8'6

- Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para el transporte de cargas pesadas o de grandes Dimensiones. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinaria pesada, planchas de mármol, etc.

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
33.4 m3	2,360 kg	30,480 kg	28,120 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto	Alto apertura puertas	Ancho apertura puertas	Alto apertura techo	Ancho apertura techo
5,898 mm	2,352 mm	2,346 mm	2,215 mm	2,300 mm	5,492 mm	2,184 mm

Contenedor Open top. Open Top 40' x 8' x 8'6

Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para el transporte de cargas pesadas o de grandes Dimensiones. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinaria pesada, planchas de mármol, etc.

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
66.7 m3	2,360 kg	30,500 kg	30,140 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto	Alto apertura puertas	Ancho apertura puertas	Alto apertura techo	Ancho apertura techo
12,024 mm	2,360 kg	2,244 mm	2,324 mm	2,324 mm	11,874 mm	2,184 mm

Contenedor Reefer. Contenedor con Control de Temperatura. 20' x 8' x 8'6

Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
28.1 m3	3,080 kg	32,480 kg	30,480 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto	Alto apertura puertas	Ancho apertura puertas
5,444 mm	2,268 mm	2,272 mm	2,261 mm	2,276 mm

Contenedor Reefer. Contenedor con Control de Temperatura. REEFER 40' x 8' x 8'6

- Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
59.3 m3	4,800 kg	32,500 kg	27,700 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto	Alto apertura puertas	Ancho apertura puertas
11,561 mm	2,280 mm	2,249 mm	2,205 mm	2,280 mm

Contenedor Reefer. Contenedor con Control de Temperatura. HIGH CUBE REEFER 40' x 8' x 9'6

Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
67 m3	4,850 kg	34,000 kg	29,150 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto	Alto apertura puertas	Ancho apertura puertas
11,561 mm	2,280 mm	2,553 mm	2,501 mm	2,276 mm

Contenedor tanque

- Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos.

Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.

Contenedor FlatRacks. STANDARD 20' x 8' x 8'6

- Para cargas de gran tamaño y los otros no pueden guardarse en un recipiente cerrado

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
33.2 m3	4,030 kg	35,500 kg	28,470 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto
5,940 mm	2,345 mm	2,346 mm

Contenedor FlatRacks. STANDARD 40' x 8' x 9'6

- Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes Dimensiones. Ejemplo: maquinaria, etc.

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
m3	5,000 kg	45,000 kg	40,000 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto
12,132 mm	2,400 mm	2,135 mm

Contenedor Pallet Wide 40'x250x9'6"

- Contenedores diseñados para los Pallets de 1.2 m europeos

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
79,60 m3	4,260 kg	34,000 kg	29,740 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto	Alto apertura puertas	Ancho apertura puertas
12,095 mm	2,444 mm	2,692 mm	2,584 mm	2,400 mm

Contenedor Pallet Wide 45'x256x9'6"

- Contenedores diseñados para los Pallets de 1.2 m europeos

Capacidad	Tara	Peso bruto máx. Total	Peso bruto máx. Carga
85,25 m3	4,980 kg	34,000 kg	29,020 kg

- Dimensiones interiores

Largo	Ancho	Alto	Alto apertura puertas	Ancho apertura puertas
13,624 mm	2,420 mm	2,687 mm	2,580 mm	2,360 mm